Mercedes-Benz

Všeobecné

Vozidlo	C 180 Wagon	**Registrační číslo vozidla**	-
VIN	-	**Potvrzovací číslo karty**	B7C5A0EF
FIN	WDD2052401F641879	**Číslo typového schválení EU**	e1*2001/116*0457*35
Datum dodání	01.09.2017	**ID kalibrace**	274901060090003P
Číslo objednávky	0727821182		
Výrobní číslo	0842593		
První registrace	14.09.2017		
Jméno zákazníka	-		

Technické

Lak 149 (-)
Motor 27491031227672 (Č. dílu: A2740104411)
Převodové ústrojí 72500801354297 (Č. dílu: 2132701802)
Řízení 2054604501011723222080 (Levostranné řízení)

Vybavení interiéru

Kód	Používání	Označení
600	additionalInteriorCode1	Látka/umělá kůže/mikrovlákno
601	interiorCode	Tkanina / syntetická kůže / mikrovlákno – černá/anthracite

Provozní kapaliny

Motorový olej	7,0l	**Olej chladicího zařízení**	Vlastní plnicí množství
Brzdová kapalina	Vlastní plnicí množství	**Převodový olej**	9,0l
Chladicí kapalina	Vlastní plnicí množství	**Olej do rozvodovky přední nápravy**	Vlastní plnicí množství
Chladicí kapalina	Vlastní plnicí množství	**Olej do rozvodovky zadní nápravy**	Vlastní plnicí množství

Barva

Lak	Kód	Název
1	149	-

Motor

Motor	Číslo motoru	Číslo dílu
1	27491031227672	A2740104411

Kódy SA

Kód	Popis
02B	Návod k obsluze a servisní knížka v němčině

Mercedes-Benz

Kódy SA

11U	Mercedes-Benz Connect – Remote Online (HERMES)
149U	Bílá polar – standardní barevný odstín
154	Přechod HU-Entry z Melco na Panasonic / optimalizovaný hardware
1A1	Měnič, 4válcový zážehový motor
1P6	Řídicí kód, prodej
218	Zpětná kamera
21A	Generace EHS
229L	Německo
234	asistent mrtvého úhlu
235	Aktivní parkovací asistent
249	Vnitřní a vnější zrcátka s automatickou změnou odrazivosti
255B	MB-Mobilo s DSB a GGD
258	Varování před kolizí s aktivním brzdným zásahem FCW Stop
260	Bez typového označení na víku zavazadlového prostoru
270	Anténa GPS
274	Telefonní anténa
287	Možnost proložení
294	Kolenní airbag
2A9	Varianta měniče 10
2U6	Zkrácený chladicí modul
2U8	Chladicí prostředek alternativní
2XXL	Spolková republika Německo
309	Držák nápojů
30P	Paket odkládacích prvků
332B	Jazyk sdruženého přístroje/HU - němčina
345	Dešťový senzor
351	Systém tísňového volání eCall
355	Předpříprava pro dovybavení navigací
357	Navigace na SD kartách
360	HERMES – komunikační modul UMTS
367	Příprava pro Live Traffic Information
3A1	Osazení řadicích prvků (3 kola)
3U1	Headunit pro Evropu / státy SNS / Mongolsko

Mercedes-Benz

Kódy SA

421	Automatická 9stupňová převodovka
440	Tempomat
448	Touchpad s otočným tlačítkem
475	Kontrola tlaku v pneumatikách (RDK)
486	Sportovní podvozek
500	Vnější zpětná zrcátka, elektricky sklopná
522	Rádio Audio 20 s možností navigace NTG5
52V	Index rychlosti / zatížení 95Y XL + 97Y XL
543	Sluneční roleta s přídavnou funkcí
580	Klimatizace
58U	Vnitřní čalounění stropu látkové šedé
5A1	Elektrohydraulická řídicí jednotka – měnič
5P6	Řídicí kód, prodej
600A	Látka/umělá kůže/mikrovlákno
601A	Tkanina / syntetická kůže / mikrovlákno – černá/anthracite
608	Automatické zapínání dálkových světel (IHC)
611	Orientační osvětlení
632	Statické světlomety LED, pravostranný provoz
6A1	Kloubová příruba s kloubovým hřídelem 100/3, 3ramenná X 100
6P5	Řídicí kód, prodej
70B	Reflexní vesta řidiče
720	Pevný střešní nosič
772	AMG-Styling - přední spoiler, boční lemy
776	Rozšířené podběhy kol
792	5paprsková kola AMG 18", různé typy pneumatik
7A5	Držák vzadu z plastu
7O1	-
808	Rok změny X7/1
818	Siréna pro varovné zařízení proti odcizení vozidla a vloupání (EDW)
840	Sklo s tmavým tónováním
873	Vyhřívání sedadla pro řidiče a spolujezdce
875	Ostřik skel vyhřívaný
876	Sada - Osvětlení vnitřního prostoru



Mercedes-Benz

Kódy SA

889	KEYLESS GO
890	Automatické dveře zadní stěny
893	KEYLESS-Start
8U8	Značení i-size (nástupce ISOFIX)
916	Palivová nádrž s velkým objemem 1
927	Technologie čistění výfukových plynů podle normy Euro 6
969	Dokument COC, technologie čistění výfukových plynů Euro 6 – s osvědčením o registraci díl 2
A030	Ofset množství oleje +300 g oleje
A104	Ozubení optimalizované z hlediska hlučnosti
A14	CAMTRONIC
B03	Přímý start / funkce ECO start-stop
B09	Kompresor klimatizace s magnetickou spojkou
B16	Koncovka výfuku
B51	TIREFIT
B59	Spínač volby jízdního programu (AGILITY SELECT)
DA2	-
F205	KONSTRUKČNÍ ŘADA 205
FS	Mikrobus
G011	Kód převodovky provedení 11
GA	Automatická převodovka
GA7	Automatická převodovka
H24	Ozdobné prvky z tmavého dřeva Feng - Fineline
HA	Zadní náprava
JVG	Řídicí kód závodu
K11	Adaptivní blikající brzdové světlo
K13	Řídicí kód pro servisní interval 25000 km
K27	Ovládání softwaru pro bezvýkonovou polohu v poloze "D"
L	Levostranné řízení
M16	Zdvihový objem 1,6 l
M274	Zážehový motor R4 M274
P22	Linie/sada výbavy – Luxury – interiér
P31	Linie AMG exteriér / sada AMG Sport exteriér
P44	Parkovací paket

Kódy SA

P49	Paket zrcátek
P55	Noční paket
P65	Paket Ergonomie
R01	Letní pneumatiky
U01	Ukazatel stavu zadních bezpečnostních pásů
U09	Přístrojová deska a spodní hrana bočních oken čalouněné kůží (syntetická kůže strukturovaná)
U10	Sedadlo spolujezdce s rozpoznáním hmotnosti
U12	Velurové rohože
U22	Nastavení bederní opěrky vpředu
U60	Ochrana chodců - aktivní kapota motoru
VL	Levá přední poloosa
VR	Pravá přední poloosa

Motorový olej

Všechny informace se vztahují na motorový olej.

Množství (litry)	Typ oleje	Doplňující poznámka	
7,0	229.51	-	Doporučeno pro co nejnižší spotřebu paliva (vždy nejnižší třída viskozity SAE; je třeba vzít v úvahu možná omezení povolených tříd viskozity SAE). Upozornění: Specifikace 229.6, 229.61, 229.71, 229.72, 229.81 povolují motorové oleje s velmi nízkou viskozitou (třída SAE, hodnota HTHS), jejichž použití je přípustné pouze v motorech k tomu schválených podle návodu k obsluze. Použití v neschválených typech motorů (zejména starších typech motorů) může vést k poškození motoru.
7,0	229.52	-	Doporučeno pro co nejnižší spotřebu paliva (vždy nejnižší třída viskozity SAE; je třeba vzít v úvahu možná omezení povolených tříd viskozity SAE). Upozornění: Specifikace 229.6, 229.61, 229.71, 229.72, 229.81 povolují motorové oleje s velmi nízkou viskozitou (třída SAE, hodnota HTHS), jejichž použití je přípustné pouze v motorech k tomu schválených podle návodu k obsluze. Použití v neschválených typech motorů (zejména starších typech motorů) může vést k poškození motoru.
7,0	229.5	0W-40 / 5W40	Doporučeno pro co nejnižší spotřebu paliva (vždy nejnižší třída viskozity SAE; je třeba vzít v úvahu možná omezení povolených tříd viskozity SAE). Upozornění: Specifikace 229.6, 229.61, 229.71, 229.72, 229.81 povolují motorové oleje s velmi nízkou viskozitou (třída SAE, hodnota HTHS), jejichž použití je přípustné pouze v motorech k tomu schválených podle návodu k obsluze. Použití v neschválených typech motorů (zejména starších typech motorů) může vést k poškození motoru.

7,0	229.6	-	Doporučeno pro co nejnižší spotřebu paliva (vždy nejnižší třída viskozity SAE; je třeba vzít v úvahu možná omezení povolených tříd viskozity SAE). Upozornění: Specifikace 229.6, 229.61, 229.71, 229.72, 229.81 povolují motorové oleje s velmi nízkou viskozitou (třída SAE, hodnota HTHS), jejichž použití je přípustné pouze v motorech k tomu schválených podle návodu k obsluze. Použití v neschválených typech motorů (zejména starších typech motorů) může vést k poškození motoru.

Brzdová kapalina

Specifikace brzdové kapaliny	331.0

Chladicí kapalina

Specifikace chladicí kapaliny	
325.6	-
326.6	Není k dispozici žádný originální díl Mercedes-Benz.

Chladicí kapalina

Množství (litry)	Typ oleje	Doplňující poznámka
-	361.1	Není k dispozici žádný originální díl Mercedes-Benz.

Olej chladicího zařízení

Množství (litry)	Typ oleje	Doplňující poznámka
-	362.1	-

Převodový olej

Množství (litry)	Typ oleje	Doplňující poznámka
9,0	236.17	ATF -

Olej do rozvodovky přední nápravy

Množství (litry)	Typ oleje	Doplňující poznámka
-	235.7	75W-85 -

Olej do rozvodovky zadní nápravy

Množství (litry)	Typ oleje	Doplňující poznámka
-	239.71	75W-85 -



Mercedes-Benz