



Mercedes-Benz

## Všeobecné

|                         |                             |                                    |                      |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>Vozidlo</b>          | Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ | <b>Registrační číslo vozidla</b>   | -                    |
|                         | Coupe                       | <b>Potvrzovací číslo karty</b>     | 19B9FB6F             |
| <b>VIN</b>              | W1KMJ6CBXTF091350           | <b>Číslo typového schválení EU</b> | e1*2018/858*00311*08 |
| <b>FIN</b>              | W1K2363621F091350           | <b>ID kalibrace</b>                | 2569012300020053     |
| <b>Datum dodání</b>     | 08.07.2025                  |                                    |                      |
| <b>Číslo objednávky</b> | 0557642377                  |                                    |                      |
| <b>Výrobní číslo</b>    | 1326173                     |                                    |                      |
| <b>První registrace</b> | 22.07.2025                  |                                    |                      |
| <b>Jméno zákazníka</b>  | WH                          |                                    |                      |

## Technické

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Lak</b>               | 197 (-)                                     |
| <b>Motor</b>             | 25683030281463 (Č. dílu: A2560108815)       |
| <b>Převodové ústrojí</b> | 72517202317727 (Č. dílu: A2362700000)       |
| <b>Řízení</b>            | 2064601703022517808885 (Levostranné řízení) |

## Vybavení interiéru

| Kód | Používání               | Označení      |
|-----|-------------------------|---------------|
| 200 | additionalInteriorCode1 | Kůže          |
| 205 | interiorCode            | Kůže – béžová |

## Provozní kapaliny

|                                 |                         |                                          |       |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------|
| <b>Motorový olej</b>            | 8l                      | <b>Převodový olej</b>                    | 10,2l |
| <b>Brzdová kapalina</b>         | 1l                      | <b>Olej do rozvodovky přední nápravy</b> | 0.5l  |
| <b>Chladicí kapalina</b>        | Vlastní plnicí množství | <b>Olej do rozvodovky zadní nápravy</b>  | 1.1l  |
| <b>Chladicí kapalina</b>        | Vlastní plnicí množství | <b>Olej pro rozvodovky</b>               | 0.68l |
| <b>Olej chladicího zařízení</b> | Vlastní plnicí množství |                                          |       |

## Barva

| Lak | Kód | Název |
|-----|-----|-------|
| 1   | 197 | -     |

## Motor

| Motor | Číslo motoru   | Číslo dílu  |
|-------|----------------|-------------|
| 1     | 25683030281463 | A2560108815 |

## Kódy SA



Mercedes-Benz

## Kódy SA

| Kód  | Popis                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 00U  | Služby pro vzdálený přístup                                     |
| 01U  | Mercedes-Benz Connect – služby pro navigaci                     |
| 0B4  | Místo výroby vozidla Brémy                                      |
| 0K2  | -                                                               |
| 0U1  | HU sada zemí pro ECE (NTG7/NTG 20X)                             |
| 14U  | Sada pro integrování smartphonu                                 |
| 16U  | Integrace smartphonu Apple Carplay                              |
| 17B  | Návod k obsluze a servisní knížka – česky                       |
| 17U  | Integrace smartphonu Android Auto                               |
| 197U | Černá obsidian – metalický lak                                  |
| 1B3  | Komunikační modul, provedení ECE                                |
| 200A | Kůže                                                            |
| 201  | Řízení zadní nápravy                                            |
| 205A | Kůže – béžová                                                   |
| 234  | asistent mrtvého úhlu                                           |
| 235  | Aktivní parkovací asistent                                      |
| 241  | Sedadlo řidiče vlevo elektricky nastavitelné s paměťovou funkcí |
| 242  | Sedadlo řidiče vpravo, elektricky nastavitelné, s pamětí        |
| 243  | Aktivní asistent jízdního pruhu (kamera)                        |
| 249  | Vnitřní a vnější zrcátka s automatickou změnou odrazivosti      |
| 255B | MB-Mobilo s DSB a GGD                                           |
| 258  | Varování před kolizí s aktivním brzdovým zásahem FCW Stop       |
| 272  | Přední senzory pro monitoring křižovatek                        |
| 275  | Paměťová sada (sedadlo řidiče, sloupek řízení a zrcátka)        |
| 287  | Možnost proložení                                               |
| 293  | Boční airbagy v zadní části vozidla                             |
| 299  | PRE-SAFE®                                                       |
| 2U1  | Žaluzie chladiče                                                |
| 2U8  | Chladič prostředek alternativní                                 |
| 30P  | Paket odkládacích prvků                                         |
| 30U  | Funkce projekce přes světlomety – linie                         |
| 310  | Dvojitý držák nápojů                                            |



Mercedes-Benz

## Kódy SA

|      |                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------|
| 318  | Světlomety LED digitální, pravostranný provoz             |
| 31U  | Řídicí kód – Mercedes-Benz connect ochrana proti odcizení |
| 321  | Skener otisku prstu                                       |
| 325  | Středový airbag                                           |
| 32U  | Personalizace zvuku                                       |
| 344B | Jazyk sdruženého přístroje/HU - čeština                   |
| 345  | Dešťový senzor                                            |
| 351  | Systém tísňového volání eCall                             |
| 355  | Předpříprava pro dovybavení navigací                      |
| 365  | Navigace s mapovými údaji na pevném disku                 |
| 367  | Příprava pro Live Traffic Information                     |
| 36P  | Paket Sportoptik                                          |
| 382  | Komunikační modul Ramses (5G)                             |
| 3S6  | Technika Hotend typu II A                                 |
| 413  | Panoramatické posuvné skleněné střešní okno               |
| 421  | Automatická 9stupňová převodovka                          |
| 42U  | Funkce projekce přes světlomety – symboly                 |
| 43U  | Funkce projekce přes světlomety – animace                 |
| 443  | Vyhřívaný volant                                          |
| 444  | Head-up displej Advanced (HUD)                            |
| 459  | Oc. odpruž. s nast. tlumením                              |
| 464  | Displej sdruženého přístroje M                            |
| 475  | Kontrola tlaku v pneumatikách (RDK)                       |
| 49U  | Multimediální systém MBUX včetně videostreamingu          |
| 4B6  | Signál sirény přes standardní fanfáru                     |
| 4S6  | Technologie Coldend, typ 0                                |
| 500  | Vnější zpětná zrcátka, elektricky sklopná                 |
| 501  | Kamera 360°                                               |
| 502  | Bezplatné aktualizace mapových dat na několik let         |
| 513  | Rozpoznávání dopravních značek                            |
| 51B  | Hodnocení EURO-NCAP pro soubor zemí                       |
| 51U  | Vnitřní čalounění stropu látkové černé                    |
| 528  | Multimediální systém MBUX Premium (generace 20X)          |



Mercedes-Benz

## Kódy SA

|      |                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| 537  | Digitální rádio se standardem DAB (Digital Audio Broadcast)       |
| 538  | Monokamera pro monitorování řidiče                                |
| 551  | Základní systém ochrany proti vloupání a krádeži (EDW)            |
| 576L | Česká republika                                                   |
| 580  | Klimatizace                                                       |
| 587  | Projekce loga přes zrcátko                                        |
| 5B0  | Výzva k dodání techn. přípravy pro DISTRONIC                      |
| 5XXL | Evropa                                                            |
| 628  | Automatické zapínání dálkových světel Plus (IHC+)                 |
| 679  | Produktová ochrana - ochrana dílů                                 |
| 6P5  | Řídicí kód, prodej                                                |
| 70B  | Reflexní vesta řidiče                                             |
| 757  | Středová konzola černá, vysoký lesk (9K41)                        |
| 75B  | Paket USB Entry                                                   |
| 772  | AMG-Styling - přední spoiler, boční lemy                          |
| 776  | Rozšířené podběhy kol                                             |
| 77B  | Bezdotykové ovládání gesty vpředu                                 |
| 79B  | Příprava pro digitální rádio se standardem DAB/DMB                |
| 7B4  | WIPPS země ZEU + COC                                              |
| 7S9  | -                                                                 |
| 806  | Rok změny X5/1                                                    |
| 810  | Soundsystém Premium                                               |
| 840  | Sklo s tmavým tónováním                                           |
| 868  | Centrální displej, velikost L                                     |
| 871  | Hands-free access                                                 |
| 873  | Vyhřívání sedadla pro řidiče a spolujezdce                        |
| 875  | Ostřik skel vyhříváný                                             |
| 876  | Sada - Osvětlení vnitřního prostoru                               |
| 881  | Komfortní zavírání víka zavazadlového prostoru                    |
| 882  | Senzorika a siréna pro varovné zařízení proti vloupání a odcizení |
| 889  | KEYLESS GO                                                        |
| 88B  | Rozpoznání dětí v zamknutém vozidle pasivní                       |
| 891  | Ambientní osvětlení Premium                                       |



Mercedes-Benz

## Kódy SA

|      |                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 893  | KEYLESS-Start                                                                                |
| 894  | Ambientní osvětlení Premium Plus                                                             |
| 896  | Přístup a autorizace vozidla prostřednictvím smartphonu                                      |
| 897  | Bezdrátové nabíjení telefonu v přední části                                                  |
| 8P3  | Řídicí kód, prodej                                                                           |
| 8S1  | -                                                                                            |
| 8S5  | Řídicí kód – funkce rádia se standardem AM/FM                                                |
| 8S8  | Řídicí kód – funkce GSR-ISA                                                                  |
| 8U8  | Značení i-size (nástupce ISOFIX)                                                             |
| 8X6  | AEJ 25/1                                                                                     |
| 916  | Palivová nádrž s velkým objemem 1                                                            |
| 91B  | Komfortní sedák                                                                              |
| 927  | Technologie čištění výfukových plynů podle normy Euro 6                                      |
| 94B  | Integrovaný startér-alternátor, generace 2                                                   |
| 95V  | Index rychlosti / zatížení 99 Y XL + 101 Y XL                                                |
| 968  | Dokument COC, technologie čištění výfukových plynů Euro 6 – bez osvědčení o registraci díl 2 |
| 986  | Odchylka VIN od modelového roku                                                              |
| 998  | Řídicí kód přestavby WLTP s RDE                                                              |
| 9S0  | -                                                                                            |
| AA5  | Základní výkonová varianta                                                                   |
| B01  | Technologie 48 V                                                                             |
| B06  | Brzdový třmen stříbrně lakovaný                                                              |
| B10  | Rozsahy palivové nádrže pro normu Euro 6D                                                    |
| B51  | TIREFIT                                                                                      |
| B59  | Spínač volby jízdního programu (AGILITY SELECT)                                              |
| F236 | Konstrukční řada 236                                                                         |
| FC   | Kupé                                                                                         |
| GA   | Automatická převodovka                                                                       |
| H64  | Ozdobné prvky – nerezová ocel, černá lesklá (2A98)                                           |
| HA   | Zadní náprava                                                                                |
| JVE  | Řídicí kód závodu                                                                            |
| JVO  | Řídicí kód závodu                                                                            |
| JVP  | Řídicí kód závodu                                                                            |



Mercedes-Benz

## Kódy SA

|      |                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| JWB  | Řídicí kód závodu                                                                    |
| K 13 | Řídicí kód pro servisní interval 25000 km                                            |
| K31  | Hlukové limity podle ECE R51-03                                                      |
| L    | Levostranné řízení                                                                   |
| L6J  | Volant AMG-kůže Nappa                                                                |
| M005 | Vozidla s 4MATIC / pohonem všech kol                                                 |
| M016 | Motor se zvýšeným výkonem                                                            |
| M256 | Zážehový motor R6 M256                                                               |
| M30  | Zdvihový objem 3,0 l                                                                 |
| O901 | Rozšíření digitálních světelných animací (SA+)                                       |
| P17  | Sada KEYLESS-GO                                                                      |
| P47  | Parkovací paket High                                                                 |
| P49  | Paket zrcátek                                                                        |
| P60  | Exteriérový noční paket AMG                                                          |
| P82  | Sada ochrany proti krádeži Plus                                                      |
| PAV  | Zimní sada                                                                           |
| PAX  | Paket světel Premium                                                                 |
| PBG  | Navigace MBUX Premium                                                                |
| PDD  | Sada výbavy - Top                                                                    |
| PSQ  | Řídicí kód, prodej                                                                   |
| PTF  | Výbava interiéru AMG Entry Performance                                               |
| PUF  | AMG Entry - exteriér                                                                 |
| R01  | Letní pneumatiky                                                                     |
| R6l  | Velikost kol 20", různé typy pneumatik, varianta 1 (AMG)                             |
| RTN  | Dvoupaprsková kola AMG 20", kombinované obutí                                        |
| U02  | Podavač pásu                                                                         |
| U10  | Sedadlo spolujezdce s rozpoznáním hmotnosti                                          |
| U19  | Augmented Reality Video                                                              |
| U22  | Nastavení bederní opěrky vpředu                                                      |
| U23  | Rozpoznání obsazení sedadel včetně ukazatele stavu zadních bezpečnostních pásů       |
| U26  | Rohože - AMG                                                                         |
| U34  | Přístrojová deska a spodní hrana bočních oken čalouněné kůží (syntetická kůže nappa) |
| U45  | Prahové lišty osvětlené s výměnným krytem                                            |



Mercedes-Benz

## Kódy SA

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| U47 | Odtrhová hrana AMG                       |
| U60 | Ochrana chodců - aktivní kapota motoru   |
| U88 | Tlačítka na volantu AMG (AMG DRIVE UNIT) |
| VL  | Levá přední poloosa                      |
| VR  | Pravá přední poloosa                     |

## Motorový olej

Všechny informace se vztahují na motorový olej.

| Množství (litry) | Typ oleje | Doplňující poznámka |                                                                                                                                           |
|------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8                | 229.71    | 0W-20               | doporučeno pro co nejnižší spotřebu paliva (vždy nejnižší třída viskozity SAE; dodržovat případná omezení schválených tříd viskozity SAE) |
| 8                | 229.72    | 0W-20               | doporučeno pro co nejnižší spotřebu paliva (vždy nejnižší třída viskozity SAE; dodržovat případná omezení schválených tříd viskozity SAE) |

## Brzdová kapalina

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Specifikace brzdové kapaliny | 331.0 |
|------------------------------|-------|

## Chladicí kapalina

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Specifikace chladicí kapaliny |                                                      |
| 325.6                         | -                                                    |
| 326.6                         | Není k dispozici žádný originální díl Mercedes-Benz. |

## Chladicí kapalina

| Množství (litry) | Typ oleje | Doplňující poznámka                                  |
|------------------|-----------|------------------------------------------------------|
| -                | 361.1     | Není k dispozici žádný originální díl Mercedes-Benz. |

## Olej chladicího zařízení

| Množství (litry) | Typ oleje | Doplňující poznámka |
|------------------|-----------|---------------------|
| -                | 362.1     | -                   |

## Převodový olej

| Množství (litry) | Typ oleje | Doplňující poznámka |
|------------------|-----------|---------------------|
| 10,2             | 236.17    | ATF<br>-            |

## Olej do rozvodovky přední nápravy



Mercedes-Benz

| Množství (litry) | Typ oleje | Doplňující poznámka                                                                                                     |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.5              | 235.74    | 75W-85<br>235.0 používat jenom ve výjimečných případech nebo za určitých provozních podmínek<br>/ v určitých aplikacích |

Olej do rozvodovky zadní nápravy

| Množství (litry) | Typ oleje | Doplňující poznámka |
|------------------|-----------|---------------------|
| 1.1              | 239.71    | 75W-85<br>-         |

Olej pro rozvodovky

| Množství (litry) | Typ oleje | Doplňující poznámka |
|------------------|-----------|---------------------|
| 0.68             | 235.15    | 75W-85<br>-         |
| 0.68             | 236.15    | ATF<br>-            |
| 0.68             | 236.17    | ATF<br>-            |